

小结

肺结核是由结核分枝杆菌引发的肺部感染性疾病。痰涂片阳性的肺结核病人是结核病的主要传染源。多数患者是通过呼吸道感染的。人群对结核杆菌普遍易感，人群中易感者的比例是结核病流行的重要影响因素。中国是世界上仅次于印度的结核病高负担国家。每年死于结核病的人数占传染病死亡的 50%，位居传染病死亡第一或第二位。肺结核分为原发型肺结核、血行播散型肺结核、继发型肺结核、结核性胸膜炎、其他肺外结核和菌阴肺结核六种类型。对肺结核病及时、准确的诊断和彻底治愈患者，不仅在于恢复患者健康，而且是消除传染源、控制结核病流行的最重要措施。同时需要建立结核病患者健康服务管理规范，以便结核病专业医师及其它有关医疗卫生机构医师取得共识，正确掌握诊断技术，合理使用化疗方案，提高肺结核病的诊断和处理水平。

能力检测

[A1 型题]

1. 人类结核病的主要病原菌是
 - A. 牛型结核菌
 - B. 鼠型结核菌
 - C. 人型和鼠型结核菌
 - D. 牛型和鼠型结核菌
 - E. 人型和牛型结核菌
2. 关于结核菌，下列哪项是**错误**的
 - A. 生长缓慢，4~6 周繁殖成明显菌落
 - B. 抗酸染色镜检为蓝色细长的杆菌
 - C. 在阴湿处能生存 5 个月以上
 - D. 煮沸一分钟能被杀灭
 - E. 烈日曝晒两小时可被杀灭
3. 肺结核的基本病变是
 - A. 渗出、变质、增生

- B. 纤维化、钙化、结核球
 - C. 浸润性病体，干酪性病变
 - D. 干酪样坏死，支气管播散
 - E. 结核结节，血行播散性病变
4. 怎样判断肺结核患者有无传染性
- A. 做结核菌素试验
 - B. 查痰结核菌
 - C. 询问病人有无咯血
 - D. 检查病人有无发热
 - E. 拍胸片检查有无空洞
5. 下列类型中，哪一项为最常见的继发性肺结核
- A. 原发型肺结核
 - B. 血行播散型肺结核
 - C. 浸润型肺结核
 - D. 慢性纤维空洞型肺结核
 - E. 结核性胸膜炎
6. 关于原发性肺结核，下列哪项正确
- A. 好发生于双肺锁骨上下
 - B. 多发生明显结核中毒症状
 - C. 极少发生血行播散
 - D. 原发灶及淋巴结不会发生干酪坏死
 - E. 肺门或纵隔淋巴结结核较原发综合征更为常见
7. 结核病的主要社会传染源是
- A. 排菌的病人
 - B. 所有活动性肺结核病人
 - C. 肺内有空洞性病变的患者

- D. 血行播散型肺结核患者
 - E. 对抗结核化疗效果不明显的患者
8. 发现早期肺结核的主要方法是
- A. 查痰抗酸杆菌
 - B. 胸 X 线检查
 - C. 胸 CT
 - D. 血沉
 - E. 血清特异性抗体的检查
9. 为降低结核病的传播，不提倡病人
- A. 将痰吐在水池中冲净
 - B. 将痰吐在纸上直接烧掉
 - C. 经常用 5%~10% 的来苏刷洗痰盂
 - D. 烈日曝晒被褥
 - E. 尽量不要到公共场所
10. 结核杆菌感染人体的主要途径是
- A. 皮肤接触
 - B. 消化道
 - C. 呼吸道
 - D. 泌尿道
 - E. 淋巴道
11. 切断肺结核传染链的最有效方法是
- A. 增强所有公民的免疫力
 - B. 在全民范围内进行科普宣传
 - C. 发现并治愈涂阳病人
 - D. 经常进行集体肺部 X 线检查
 - E. 给所有应种卡介苗者进行预防接种

12. 预防肺结核的最主要措施是

- A. 禁止随地吐痰
- B. 健全防痨组织
- C. 隔离和有效治疗排菌病人
- D. 加强登记管理
- E. 接种卡介苗，化疗

13. 在我国传染病疫情网络报告中，报告发病和报告死亡数位居甲、乙类传染病前列的是

- A. 肺结核
- B. 细菌性痢疾
- C. 手足口病
- D. 流行性感冒
- E. 腮腺炎

14. 诊断耐药结核病以及指导结核病治疗有效手段是

- A. 直接痰涂片检查
- B. 萋一尼氏染色法
- C. 药物敏感性实验
- D. 结核分枝杆菌培养实验
- E. 结核菌素实验

15. 诊断耐药结核病以及指导结核病治疗有效手段是

- A. 直接痰涂片检查
- B. 萋一尼氏染色法
- C. 药物敏感性实验
- D. 结核分枝杆菌培养实验
- E. 结核菌素实验

16. ()均为肺结核患者治疗管理对象，其中涂阳肺结核患者是重点管理对象。

- A. 非活动性肺结核
- B. 活动性肺结核
- C. 痰涂阴者
- D. 未痰检者
- E. 结核菌素实验

17. 涂阳患者和含有粟粒、空洞的新涂阳患者应采用 ()的治疗管理方式。

- A. 全程督导化疗
- B. 强化督导化疗
- C. 全程管理
- D. 自服药
- E. 以上均是

18. 对肺结核患者家庭访视的内容包括

- A. 健康教育
- B. 核实服药情况及核查剩余药品量
- C. 抽查尿液
- D. 督促患者按期门诊取药和复查
- E. 以上均是

19. 参与肺结核患者督导治疗管理人员包括

- A. 医护人员
- B. 家庭成员
- C. 患者
- D. A+B
- E. A+C

20. 现场督导包括以下哪些

- A. 介绍督导的目的和方法

- B. 听取工作汇报
- C. 收集资料和信息
- D. 与被督导人员的沟通、交流
- E. 以上均是