

## 小 结

预防接种是基层公共卫生工作中非常重要的一环,它能以最小的投资获得最大的工作效益,现已成为预防、控制传染病的重要手段。随着社会进步、医学生物技术的发展,使用疫苗已成为当今控制传染病的首选策略。实施预防接种所包含的内容极其广泛,包括疫苗研究开发、疫苗质量保证和质量控制、疫苗生产和供应、疫苗使用策略、疫苗经济学和疫苗的社会可接受性以及针对传染病的监测和使用策略等一系列问题。目前,预防接种工作的重点是:不断增加用于预防传染病的疫苗种类,不断扩大免疫预防服务的对象,向最难达及的人群提供预防接种服务,改善和加强安全注射。

## 能力检测

### [A1 型题]

1. 下列不属于一类疫苗的是
  - A. 乙肝疫苗
  - B. 卡介苗
  - C. 轮状病毒疫苗
  - D. 脊灰减毒活疫苗
  - E. 百白破联合疫苗
  
2. 麻腮风疫苗(麻腮疫苗、麻疹疫苗)的接种途径是
  - A. 肌肉注射
  - B. 皮下注射
  - C. 皮内注射
  - D. 皮上划痕
  - E. 口服
  
3. 乙肝疫苗的接种途径是:
  - A. 肌肉注射
  - B. 皮下注射
  - C. 皮内注射

D. 皮上划痕

E. 口服

4. 下列对于疫苗接种场所的要求错误的是

A. 预防接种室、接种工作台应设置醒目标记

B. 做好室内清洁，使用消毒液或紫外线消毒，并做好消毒记录

C. 接种人员穿戴工作衣、帽、口罩，双手要洗净

D. 在预防接种场所显著位置公示相关资料

E. 为节省预防接种工作用地，应将接种对象集中接种

5. 下列不属于接种前需要核实的接种对象信息的是

A. 预防接种证、卡（簿）

B. 受种者姓名、出生日期

C. 受种者病历记录

D. 预防接种记录

E. 预防接种个案信息

6. 卡介苗接种部位是

A. 上臂外侧三角肌下缘附着处

B. 上臂外侧三角肌

C. 大腿前外侧中部肌肉

D. 上臂外侧三角肌上缘附着处

E. 上臂外侧三角肌中部略下处

7. 乙脑疫苗接种部位是

A. 上臂外侧三角肌下缘附着处

B. 上臂外侧三角肌

C. 大腿前外侧中部肌肉

D. 上臂外侧三角肌上缘附着处

E. 上臂外侧三角肌中部略下处

8. 以下不属于“三查七对”中的内容：

- A. 检查受种者健康状况和接种禁忌证。
- B. 查对预防接种卡（簿）与儿童预防接种证。
- C. 检查疫苗、注射器外观与批号、效期。
- D. 核对受种对象性别。
- E. 核对受种对象接种部位。

9. 下列属于预防接种后出现属于中度反应的是

- A. 局部反应红肿直径的大小 20mm，发热（腋温）37.0℃
- B. 局部反应红肿直径的大小 35mm，发热（腋温）36.5℃
- C. 局部反应红肿直径的大小 35mm，发热（腋温）38.0℃
- D. 局部反应红肿直径的大小 35mm，发热（腋温）37.5℃
- E. 局部反应红肿直径的大小 25mm，发热（腋温）37.5℃

10. 下列关于预防接种操作的下列说法中不正确的是

- A. 接种部位要避开疤痕、炎症、硬结和皮肤病变处。
- B. 接种前皮肤消毒禁用 2%碘酊，一律使用 75%乙醇。
- C. 注射完毕后应将注射器具直接丢弃，不能重复使用。
- D. 使用后的注射器不得双手回套针帽，或用手分离注射器针头。
- E. 预防接种前方可打开或取出注射器材。

11. 以下不属于制定免疫程序时要综合考虑的因素是

- A. 疫苗特性
- B. 免疫学原理
- C. 传染病流行特征
- D. 接种利弊
- E. 地方疾病分布

12. 预防接种后属于一般反应的是

- A. 腋温 $\geq 38.6^{\circ}\text{C}$
- B. 腋温 $\geq 38.3^{\circ}\text{C}$
- C. 红肿、硬结直径 $>1.5\text{cm}$
- D. 红肿、硬结直径 $>6.0\text{cm}$
- E. 精神亢奋

13. 下列关于儿童疫苗使用规定错误的是

- A. 脊灰疫苗接种 4 剂次，前 3 剂次为基础免疫，第 4 剂次为加强免疫
- B. 乙肝疫苗接种 3 剂次
- C. 卡介苗在 4 月龄内完成
- D. 脊灰疫苗、百白破疫苗各剂次的间隔时间应 $\geq 28$  天
- E. 麻疹疫苗复种可使用含麻疹疫苗成份的其他联合疫苗，如麻疹风疹联合减毒活疫苗、麻疹腮腺炎风疹联合减毒活疫苗等

14. 下列关于 HIV 母亲所生儿童接种疫苗的说法错误的是

- A. HIV 母亲所生儿童须按照普通儿童免疫程序进行疫苗接种
- B. 新生儿不论是否感染 HIV 都应进行乙肝疫苗接种
- C. 新生儿不论是否感染 HIV 都应进行乙脑灭活疫苗接种
- D. 确证已感染 HIV 的新生儿不能接种脊灰减毒活疫苗
- E. 确证未感染 HIV 的新生儿应按照正常免疫程序进行疫苗接种

15. 下列属于绝对不能进行疫苗接种的禁忌证是

- A. 过敏性体质
- B. 重症慢性疾患
- C. 严重营养不良
- D. 自身免疫性疾病
- E. 发热